





























































































































































































| DESCRIPCIÓN                          | UM | PRECIO |
|--------------------------------------|----|--------|
| <b>PINCELADAS</b>                    |    |        |
| Fco x 15 ml                          | U  | 3.00   |
| Fco x 30 ml                          | U  | 4.50   |
| Fco x 60 ml                          | U  | 6.00   |
| Fco x 120 ml                         | U  | 7.20   |
| Fco x 240 ml                         | U  | 9.00   |
| <b>POLVOS Y GRANULADOS</b>           |    |        |
| Fco x 60 g                           | U  | 3.60   |
| Fco x 120 g                          | U  | 5.40   |
| Fco x 240g                           | U  | 9.00   |
| Fco x 360g                           | U  | 14.40  |
| Fco x 500g                           | U  | 18.00  |
| <b>POMADAS</b>                       |    |        |
| Fco x 30 g                           | U  | 3.60   |
| Fco x 60 g                           | U  | 4.80   |
| Fco x 100g                           | U  | 7.20   |
| Fco x 200 g                          | U  | 12.00  |
| <b>TÓPICOS</b>                       |    |        |
| Fco x 15 ml                          | U  | 3.00   |
| Fco x 30 ml                          | U  | 4.50   |
| Fco x 60 ml                          | U  | 6.00   |
| Fco x 120 ml                         | U  | 7.20   |
| <b>TOQUES</b>                        |    |        |
| Fco x 15 ml                          | U  | 3.00   |
| Fco x 30 ml                          | U  | 4.50   |
| Fco x 60 ml                          | U  | 6.00   |
| Fco x 120 ml                         | U  | 7.20   |
| <b>1 CÁPSULA</b>                     |    |        |
|                                      | U  | 0.60   |
| <b>1 PAPELILLO</b>                   |    |        |
|                                      | U  | 0.60   |
| <b>1 SUPOSITORIO</b>                 |    |        |
|                                      | U  | 0.60   |
| <b>1 ÓVULO</b>                       |    |        |
|                                      | U  | 0.60   |
|                                      |    |        |
| Melito de jalea real en fco x 120 ml | U  | 12.00  |
| Melito de propóleos en fco x 120 ml  | U  | 9.00   |

ANEXO II  
**PRECIOS DE LAS PRÓTESIS DENTALES**

| CONCEPTO   | UM | TARIFA |
|--|----|--------|
| <b>Prótesis total</b>  |    |        |
| Prótesis total superior con base acrílica (Aparato)  | U  | 60.00  |
| Prótesis total inferior con base acrílica (Aparato)  | U  | 60.00  |
| Prótesis total superior con base mixta metal acrílica (Aparato)  | U  | 120.00 |
| Prótesis total inferior con base mixta metal acrílica (Aparato)  | U  | 120.00 |
| <b>Prótesis Parcial</b>  |    |        |
| Prótesis parcial superior de acrílico (Aparato) (con o sin retenedores labrados)   | U  | 60.00  |
| Prótesis parcial inferior de acrílico (Aparato), con o sin retenedores labrados o barra lingual preconformada.   | U  | 60.00  |
| Prótesis parcial superior mixta metal acrílico (Tipo removible) (Aparato).   | U  | 120.00 |
| Prótesis parcial inferior mixta metal acrílico (Tipo removible) (Aparato).   | U  | 120.00 |
| Retenedores colados para prótesis parcial acrílica (Cada uno)  | U  | 18.00  |
| <b>Rebases de Prótesis</b>   |    |        |
| Rebasado de dentadura (Aparato) con o sin cambio de material. Está incluido el rebase total o parcial, así como el remarginado de los bordes.<br>Se entiende por rebase la rectificación del ajuste de la dentadura acrílica, mediante la sustitución total o parcial del material de base   | U  | 30.00  |
| <b>-Reparaciones Simples (Aparato)</b><br>Comprende trabajos como:<br>Fracturas, desprendimientos o reposición de dientes, así como fracturas completas e incompletas de la base con acrílico<br>Pueden ser factibles dentro de una reparación simple la combinación de trabajos antes señalados.<br>La evaluación de la posible reparación debe ser realizada por el clínico. No requiere toma de impresión | U  | 12.00  |

| CONCEPTO  | UM | TARIFA |
|---|----|--------|
| <p><b>Reparaciones Complejas (Aparatos)</b><br/>Comprende trabajos como:</p> <p>Adición de diente(s) y/o de retenedores (colados, labrados o preconformados).</p> <p>Fracturas o adición de partes de la base con acrílico termocurable.</p> <p>Empatar barras coladas o elementos de la estructura colada.</p> <p>Agregado de pin soldado a la estructura.</p> <p>Pueden ser factibles dentro de una reparación compleja la combinación de trabajos antes señalados.</p> <p>Todas estas maniobras necesitan de unidades clínicas.</p> <p>La evaluación de la posible reparación debe ser realizada por el clínico.</p> | U  | 24.00  |
| <b>Prótesis Fija</b>  |    |        |
| <p>Unidades de aleación de metal no precioso</p> <p>Para restauración individual o retenedores o elementos de un puente fijo (Coronas, incrustaciones, espigas Richman o núcleos de porcelana fundida sobre el metal, pónico).</p> <p>Con o sin frente estético.</p>  | U  | 60.00  |
| <p>Unidades de aleación de metal precioso</p> <p>Individual o retenedores o elemento de un puente fijo.</p> <p>(Coronas, incrustaciones, espigas Richman o núcleos de porcelana fundida sobre el metal, pónico)</p> <p>Con o sin su frente estético.</p>  | U  | 120.00 |
| <p>Unidades de resina termoplásticos</p> <p>Aleación o porcelana. (Coronas fundidas o espigas con o sin pin y coronas preconformadas, pónicos).</p>   | U  | 24.00  |
| <p>Atáches de aleación no preciosa (Aparato)</p> <p>conectores semi rígidos a ubicar en una preparación de precisión o de semi precisión</p>  | U  | 240.00 |
| <p>Atáches de aleación de oro (Aparato)</p> <p>Conectores semi rígidos a ubicar en una reparación de precisión o de semi precisión</p>  | U  | 360.00 |
| <p>Puentes Adhesivos</p> <p>con aleación de metales no preciosos (Por unidad a reponer)</p>   | U  | 60.00  |

| CONCEPTO  | UM | TARIFA |
|---|----|--------|
| <p><b>GARANTÍA</b></p> <p>Cada prótesis dental está amparada por una garantía de 180 días naturales a partir de su instalación. La responsabilidad por cualquier deficiencia que impida su instalación o imposibilite al paciente su normal adaptación al uso de la prótesis será asumida por la clínica o el laboratorio de producción. En cualquier caso se repetirá el trabajo sin costo adicional para el paciente.</p> <p>Quedan excluidas de los beneficios de esta garantía las prótesis que hayan sido objeto de arreglos o adaptación por parte del paciente o de personal no institucional.</p> <p>Las reclamaciones podrán ser establecidas a través de la unidad ejecutora que realizó el trabajo basado en la valoración clínica casuística.</p> |    |        |