

GACETA OFICIAL



DE LA REPÚBLICA DE CUBA

MINISTERIO DE JUSTICIA

EDICIÓN ORDINARIA LA HABANA, JUEVES 27 DE MARZO DE 2025 AÑO CXXIII

Sitio Web: <http://www.gacetaoficial.gob.cu/>—Calle Zanja No. 352 esquina a Escobar, Centro Habana

Teléfonos: 7878-4435 y 7870-0576

Número 26

Página 257

SUMARIO

MINISTERIO.....	257
Ministerio de la Agricultura.....	257
Resolución 404/2024 (GOC-2025-133-O26).....	257

MINISTERIO

AGRICULTURA

GOC-2025-133-O26

RESOLUCIÓN 404/2024

POR CUANTO: El Acuerdo 7738 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, de fecha 28 de mayo de 2015, aprueba las funciones específicas del Ministerio de la Agricultura, entre la que se encuentra: dirigir la implementación de la política de prospección de los recursos Fitogenéticos y de semillas del país.

POR CUANTO: El Decreto-Ley 388, de fecha 7 de octubre de 2019 “De Recursos Fitogenéticos para la Alimentación, la Agricultura y las Semillas”, establece en su Artículo 30 que el Ministerio de la Agricultura constituye el sistema para la aprobación, registro y cancelación de variedades comerciales y dispone las que pueden utilizarse a escala comercial, y en su Artículo 31 que en el Registro Público de Variedades Comerciales del Ministerio de la Agricultura se inscriben las variedades aprobadas en el país para su utilización comercial.

POR CUANTO: El Decreto 10, de fecha 17 de julio de 2020, Reglamento del Decreto-Ley. 388 “De Recursos Fitogenéticos para la Alimentación, la Agricultura y las Semillas”, establece en su Artículo 108 inciso d), como contravención grave utilizar a escala de producción comercial variedades que no se encuentran aprobadas y registrada en el Registro Público de Variedades Comerciales.

POR CUANTO: La Resolución 183, de fecha 23 de mayo de 2022, aprueba la Lista Oficial de Variedades Comerciales y que incluye las variedades, híbridos, cultivares y clones que pueden utilizarse comercialmente.

POR CUANTO: Teniendo en cuenta que cada dos años se debe actualizar el registro de variedades comerciales e incorporar nuevas variedades y cancelar las que ya no estén comercializando, resulta necesario aprobar la Lista Oficial de Variedades Comerciales.

POR TANTO: En el ejercicio de las atribuciones y funciones que me están conferidas en virtud de Artículo 100, inciso a) de la Constitución de la República de Cuba,

RESUELVO

PRIMERO: Aprobar la Lista Oficial de Variedades Comerciales, la que incluye las variedades, híbridos, cultivares y clones que pueden utilizarse comercialmente la cual será parte integrante de esta Resolución.

SEGUNDO: Esta lista tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de su publicación.

TERCERO: Derogar la Resolución 183, de fecha 23 de mayo de 2022, del ministro de la Agricultura.

NOTIFÍQUESE a viceministro primero, viceministros de la Agricultura, al director general de Agricultura y al director de Semillas y Recursos Fitogenéticos.

COMUNÍQUESE a directores y jefes de departamento del Órgano Central del Ministerio de la agricultura; delegados y directores provinciales del Ministerio de la Agricultura; directores de los Institutos de Investigaciones del Ministerio de la Agricultura; presidentes de las organizaciones superiores de Dirección Empresarial; director de la Empresa Productora y Comercializadora de Semillas; directores de Empresas Agropecuarias del Ministerio de la Agricultura; directores de las entidades del Ministerio de Educación Superior: Instituto de ciencias Agrícolas, Instituto de Ciencia Animal, Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, Instituto de Biotecnología de las Plantas, Centro de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad Central de Villa Clara y Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”; directores de las entidades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente: Dirección de Medio Ambiente, Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov” y Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología; directora del Centro de Investigaciones de Planta Protéicas y Productos Bionaturales; Directores del Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar ; de la Unión agropecuaria del Militar y la Agropecuaria del MINIT; presidentes de la Asociación de agricultores Pequeños y de la Asociación de Técnicos Agrícolas y Forestales y al secretario general del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

ARCHÍVESE el original de la presente Resolución en el protocolo de disposiciones jurídicas a cargo de la Dirección Jurídica del Ministerio de la Agricultura.

DADA en La Habana, a los 16 días del mes de diciembre de 2024, “Año 66 de la Revolución”.

Rodolfo Gonzalo Rodríguez Expósito

LISTA OFICIAL DE VARIEDADES COMERCIALES 2024-2025

REGISTRO DE VARIEDADES COMERCIALES

INTRODUCCIÓN

La Lista Oficial de Variedades Comerciales 2024-2025 incluye las variedades, híbridos, cultivares y clones que pueden utilizarse comercialmente, en el cumplimiento de los planes técnicos económicos de la actividad agrícola, cañera y forestal.

Se establece en el Artículo 31 del Decreto-Ley 388 /2019 “De Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y las Semillas”, que en el Registro Público de Variedades Comerciales del Ministerio de la Agricultura se inscriben las variedades aprobadas en el país para su utilización comercial. También se pueden utilizar en las siembras comerciales las variedades aprobadas en el registro después de emitida esta lista.

Esta lista incluye todas las variedades de caña de azúcar que se pueden utilizar tanto para la industria azucarera, alimentación animal y para la producción de energía.

La Dirección de Semillas y Recursos Fitogenéticos para cumplir la función específica No. 11 del Ministerio de la Agricultura que plantea “Dirigir la implementación de la política de prospección, conservación, introducción, mantenimiento, documentación y utilización de los recursos fitogenéticos y de semillas del país”, tiene la obligación de elaborar y presentar la Lista Oficial de Variedades Comerciales, registradas y autorizadas.

MSc. Yoandry Pupo Romero
Director

1. HORTALIZAS

Especie: Acelga *Beta vulgaris* L.

Variedades:

- ‘White Ribbed’

Especie: Acelga china o Pak choi *Brassica rapa* L. subsp. *Chinensis* (L.) Hanelt

Variedades:

- | | |
|-------------|-------------|
| • ‘Aniela ’ | • ‘Seppak’ |
| • ‘Cantón’ | • ‘Shangai’ |
| • ‘PK-7’ | |

Especie: Aji *Capsicum annuum* L.

Variedades dulces:

- | | |
|----------------|------------------|
| • ‘Angolano’ | • ‘Chay Línea 3’ |
| • ‘Cachuchita’ | • ‘SC-81’ |

Variedades picantes:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| • ‘Amando F1’ | • ‘ISI 56340 F1’ |
| • ‘Cuerno de Cabra’ | • ‘Long Red Cayenne’ |
| • ‘Chile Red Hot’ | |

Especie: Ajo *Allium sativum* L.

Variedades:

- ‘Criollo’
- ‘Trocha 1’
- ‘Vencedor 3’
- ‘Vietnamita’

Especie: Ajo puerro *Allium porrum* L.

Variedades:

- ‘Broad Leaf’
- ‘Large American Flag’

Especie: Ajo puerro chino *Allium tuberosum* L.

Variedades:

- ‘S-69’

Especie: Albahaca *Ocimum basilicum* L.

Variedades:

- ‘Basil Bush’
- ‘Genovesa’
- ‘Hoja de lechuga’

Especie: Apio *Apium graveolens* L.

Variedades:

- ‘Early Bell’
- ‘Summer Pascal’
- ‘Utah 5270’

Especie: Berenjena *Solanum melongena* L.

Variedades:

- ‘Aragón’
- ‘Barcelona’
- ‘FHB-1’
- ‘Florida High Bush’
- ‘Giralda’
- ‘IA Eg 1074’
- ‘Larga de Verano’
- ‘Serena’
- ‘BEYALI’

Especie: Berza *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef

Variedades:

- ‘Georgia’
- ‘Georgia 9’

Especie: Brócoli *Brassica oleracea* L. var. *italica* Plenck

Variedades:

- ‘Calabresca’
- ‘Tropical F-8’
- ‘TSX-0788’
- ‘Witham 29 D’ Sicco’

Especie: Calabacín *Cucurbita pepo* L.

Variedades:

- ‘Amarillo Golden’
- ‘Ambassador’
- ‘Storr’s Green’
- ‘White Bush’
- ‘Zucchini Gray’

Especie: Calabaza *Cucurbita moschata* (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poir.

Variedades:

- | | |
|-------------------|------------------|
| • ‘Butter Cup’ | • ‘INIVIT C-88’ |
| • ‘CAC Mejorada’ | • ‘Kurinishiki’ |
| • ‘Carioca’ | • ‘Marucha’ |
| • ‘Fifi’ | • ‘Minipaulista’ |
| • ‘Galarinja’ | • ‘RG’ |
| • ‘Habana 3’ | • ‘Santa Mónica’ |
| • ‘INIVIT C-2000’ | • ‘Sweet Mama’ |
| • ‘INIVIT C-2010’ | • ‘VME’ |

Especie: Cártamo *Carthamus tinctorium* L

Variedades:

- ‘Gila’

Especie: Cebolla *Allium cepa* L

Variedades:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| • ‘Akinna’ | • ‘HA-10000’ (Hiran) |
| • ‘Bueniol’ | • ‘Jagua 9-72’ |
| • ‘CA-36’ | • ‘Red Creole’ |
| • ‘Canira’ (HA-10023) | • ‘Regent’ |
| • ‘Caribe-71’ | • ‘Roja Temprana’ |
| • ‘CB-42’ | • ‘Sivan M’ |
| • ‘Diandra’ | • ‘Sweet Uno’ |
| • ‘Graniol’ | • ‘Texas Early –grano (E-502)’ |
| • ‘H-222’ | • ‘Yellow grano 2000 F1’ |
| • ‘H-9 (Elad F1)’ | • ‘Yellow Granex 106’ |
| • ‘HA-686’ (Orlando) | • ‘Yellow Granex F1’ |
| • ‘HA-1297’ | |

Especie: Cebollino *Allium fistulosum* L

Variedades:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| • ‘Evergreen White Bunching’ | • ‘Kujo Green’ |
| • ‘INIFAT C-1’ | • ‘Multi Stalk’ |
| • ‘Kioto Market’ | |

Especie: Col china *Brassica rapa* L. subsp. *pekinensis* (Lour.) Hanelt

Variedades:

- | | |
|-------------------|------------------|
| • ‘King 14’ | • ‘Tokyo Bekana’ |
| • ‘Maruba Santoh’ | • ‘Tonko’ |
| • ‘N-100’ | • ‘Verano 6’ |
| • ‘Nagahoka’ | • ‘WR-70’ |

Especie: Col de repollo *Brassica oleracea* L. var. *capitata* L.

Variedades:

- ‘Escazu’
- ‘Globe Master’
- ‘Hércules-31’
- ‘King of King’
- ‘K K Cross’
- ‘Marién’
- ‘Red Acre’
- ‘Rocky’
- ‘Scarlet O’Hara’
- ‘Sierra F1’
- ‘TSX 888’
- ‘YR Summer 50’
- ‘YR Atlas’

Especie: Coliflor *Brassica oleracea* L. var. *botrytis* L.

Variedades:

- ‘INIFAT S-6’
- ‘Silver Cup 60’
- ‘Snow Ball T-3’
- ‘White Contesa’
- ‘White Flash’

Especie: Colinabo *Brassica napus* L. subsp. *napobrassica* (L.) Hanelt

Variedades:

- ‘American Purple Top’

Especie: Colirrábano *Brassica oleracea* L. var. *gongylodes* L.

Variedades:

- ‘Early White Vienna’

Especie: Eneldo *Anethum graveolens* L.

Variedades:

- ‘Bouquet’

Especie: Espárrago *Asparagus officinalis* L.

Variedades:

- ‘Mary Washington’

Especie: Espinaca *Spinacia oleracea* L.

Variedades:

- ‘Matador’

Especie: Espinaca de Nueva Zelanda *Tetragonia tetragonioides* (Pallas) Kuntze

Variedades:

- ‘New Zealand’

Especie: Habas limas *Phaseolus lunatus* L.

Variedades:

- ‘Amelia’
- ‘Elizabeth’
- ‘Nieve’
- ‘Primavera’
- ‘Selecta’

Especie: Habichuelas cortas *Phaseolus vulgaris* L.

Variedades:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| • ‘Bountiful’ | • ‘Marconi’ |
| • ‘CUHIG 431’ | • ‘Paulista’ |
| • ‘Harvester Me- 1’ | • ‘Provider’ |
| • ‘La loma 409’ | • ‘Super Marconi’ |
| • ‘Líver’ | |

Especie: Habichuela china *Vigna unguiculata* (L) Walp. subsp. *unguiculata* cv-gr. *Sesquipedalis*

Variedades:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| • ‘Bondadosa de Guinea No. 1’ | • ‘INCA LD’ |
| • ‘Cantón-1’ | • ‘Lina’ |
| • ‘Cuba 98’ | • ‘Taiwán’ |
| • ‘Escambray 8-5’ | |

Especie: Lechuga *Lactuca sativa* L.

Variedades:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| • ‘Aviram’ | • ‘Lidia’ |
| • ‘BH-15’ | • ‘Lital’ |
| • ‘Black Seeded Simpson’ | • ‘Noga’ |
| • ‘BSS-13’ | • ‘Maravilla de Verano’ |
| • ‘Canasta’ | • ‘Mondai RZ’ |
| • ‘Chile 1185’ | • ‘Patrona RZ’ |
| • ‘Chile 1185-3’ | • ‘Phoenix’ |
| • ‘Bohemia ‘(Dulce de Verano)’ | • ‘Riza-15’ |
| • ‘Fomento 95’ | • ‘Tainá’ |
| • ‘GR-30’ | • ‘Vera’ |
| • ‘Great Lakes’ | • ‘Verónica’ |
| • ‘Kristine RZ’ | |

Especie: Melón de Castilla *Cucumis melo* L.

Variedades:

- | | |
|------------------|-----------------------|
| • ‘Arava’ | • ‘Karameza’ |
| • ‘Caldeo’ | • ‘Lavigal’ (GAL-152) |
| • ‘Gerona 15-22’ | • ‘Petia’ |
| • ‘Hale’s Best’ | • ‘Proteo’ |
| • ‘Honey Dew’ | • ‘Revigal (C-8)’ |
| • ‘Jandro’ | • ‘Zest’ |
| • ‘Kadenza’ | |

Especie: Melón de agua o Sandía *Citrullus lanatus* (Thunb.) Mats. et Nakai

Variedades:

- ‘Asahi Miyako’
- ‘Avileño’
- ‘Big Charlie F1’
- ‘Charleston Gray’
- ‘Crimsom Sweet’
- ‘Gal F1’
- ‘Odem’
- ‘Olinda F1’
- ‘Royal Charleston’
- ‘Sugar Baby’
- ‘Tropical CH-2’
- ‘Victoria’

Especie: Nabo *Brassica napus* L.

Variedades:

- ‘Purple Top’
- ‘Verano -10’

Especie: Pepino *Cucumis sativus* L

Variedades:

- ‘Azabache’
- ‘Darina’
- ‘Dasher’
- ‘Diomedes’
- ‘Enki’
- ‘Eureka’
- ‘HA 436 i’
- ‘HA 454’
- ‘HA-9005’
- ‘HA 1237’
- ‘Hatuey-1’
- ‘HX S’
- ‘INIVIT P-2000’
- ‘INIVIT P – 2007’
- ‘INIVIT P-2018’
- ‘Ikaky’
- ‘Japonés’
- ‘Lemosín’
- ‘Market More’
- ‘Mondego’
- ‘Mondan RZ’
- ‘Paraíso’
- ‘Picolino’
- ‘Poinsett’
- ‘Prestige’
- ‘Puerto Padre’
- ‘SS-5’
- ‘Spartaco’
- ‘Tamra 761’
- ‘Trinidad’
- ‘Verde de París’
- ‘Victory Imperial’
- ‘YA 2005’
- ‘Tropical Slicer’

Especie: Perejil *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A.W.Hill

Variedades:

- ‘KD-77’
- ‘Plain’
- ‘Rizo’

Especie: Pimiento *Capsicum annuum* L.

Variedades:

- ‘Albena’
- ‘Alar’
- ‘LPD-3’
- ‘LPD-4’

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| • ‘Argelio’ | • ‘LPD-5’ |
| • ‘Atlas’ | • ‘Maccabi’ |
| • ‘Avante RZ’ | • ‘Magali R’ |
| • ‘California Wonder st’ | • ‘Magalit’ (PBC 101) |
| • ‘California Wonder 300’ | • ‘Magma F1’ |
| • ‘Caoba’ | • ‘Magno’ |
| • ‘Capricho’ | • ‘Maor’ |
| • ‘Carleza’ | • ‘Mega’ |
| • ‘Cayetano’ | • ‘Mito’ |
| • ‘Clair’ | • ‘Nathalie’ |
| • ‘Comandant’ | • ‘Olvera’ |
| • ‘Cupido F1’ | • ‘Orangery RZ’ |
| • ‘Cyrus’ | • ‘Panzer’ |
| • ‘Dotan’ | • ‘Perla de Israel’ (PBC 151) |
| • ‘Dulce de Reus’ | • ‘Regio’ |
| • ‘Español Liliana’ | • ‘Robur’ |
| • ‘Español-16’ | • ‘Rubia R’ |
| • ‘Fascinato’ | • ‘Sapir’ (PBC 103) |
| • ‘Gandal’ | • ‘Sol’ |
| • ‘Grandísimo’ | • ‘Telestar’ |
| • ‘Hiram’ | • ‘Tropical CW-3’ |
| • ‘Inbar’ (PBC 106) | • ‘True Heart 28’ |
| • ‘ISI 56511’ | • ‘Vargas’ |
| • ‘Janette’ | • ‘Verano-1’ |
| • ‘Kamila’ | • ‘YA 1005’ |
| • ‘Laura’ | • ‘Yamil’ |
| • ‘LD 638’ | |
| • ‘Lical’ | |
| • ‘LPD-2’ | |

Especie: Quimbombó *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench

Variedades:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • ‘Clemson Spineless’ | • ‘Santa Cruz -47’ |
| • ‘Coreano 16’ | • ‘Smooth Green’ |
| • ‘INIFAT 2000’ | • ‘Tropical C-17’ |

Especie: Rábano *Raphanus sativus* L.

Variedades:

- ‘Blanco Vietnamita (Tulein)
- ‘C-88’
- ‘Crunchy Red’

- ‘Crunchy Royal’
- ‘Mino Early’
- ‘Mino Spring Cross’
- ‘Mino Summer Cross’
- ‘PS-9’
- ‘Red Hazera’
- ‘Rojo con rabito blanco’
- ‘Scarlet Globe’
- ‘White Long’

Especie: Remolacha *Beta vulgaris* L.

Variedades:

- ‘Detroit Dark Red’
- ‘Globe Dark Red’

Especie: Tomate *Solanum lycopersicum* L.

Variedades:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| • ‘Achlama’ | • ‘FA-572’ |
| • ‘Aegean’ | • ‘FA-574’ |
| • ‘Alty’ | • ‘FA-832’ |
| • ‘Amalia’ | • ‘FA-852’ |
| • ‘Aparecido’ | • ‘FL-5’ |
| • ‘Axiom F1’ | • ‘Gaviota’ |
| • ‘Belfast’ | • ‘Gen Pride’ |
| • ‘Bobcat’ | • ‘Gen Star’ |
| • ‘Botijón’ | • ‘Girón 50’ |
| • ‘Campechano’ | • ‘Grandioso’ |
| • ‘Capitán’ | • ‘H-9916’ |
| • ‘Caroliny’ | • ‘H-9992’ |
| • ‘Mackayla’ | • ‘HA-3019’ |
| • ‘Charleston’ | • ‘HA-3057i’ |
| • ‘Cherry CC-181’ | • ‘HA 3059i’ |
| • ‘Coral’ | • ‘HA-3063i’ |
| • ‘Daniel’ | • ‘HA-3328’ |
| • ‘Deivys’ | • ‘HA -3329i’ |
| • ‘Delia’ | • ‘HA -3331i’ |
| • ‘Desquite’ | • ‘HA-3371’(Shanty) |
| • ‘Domi’ | • ‘HA-3348’ |
| • ‘Elbita’ | • ‘HA-3411’ |
| • ‘Elgon’ | • ‘HA-3442i’(Liberty) |
| • ‘Elpida’ | • ‘HA-3444i’(Infinity 44) |
| • ‘Ercole’ | • ‘IATo 1076’ |

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| • ‘ESEM-2’ | • ‘INIVIT – T – 92-8’ |
| • ‘Event’ | • ‘INIVIT – T – 2007’ |
| • ‘FA- 516’ | • ‘INIVIT – T – 2006’ |
| • ‘FA-179’ | • ‘INIFAT-28’ |
| • ‘FA-180 i’ | • ‘JM-28’ |
| • ‘FA-558’ | |
| • ‘León’ | • ‘Pingüino’ |
| • ‘Lignon’ | • ‘Pirulí’ |
| • ‘Lyto’ | • ‘Placero H’ |
| • ‘L-43’ | • ‘Policarpo’ |
| • ‘Link’ | • ‘Polyana’ |
| • ‘LTM 12 F1’ | • ‘PR-92’ |
| • ‘LTM-208 F1 | • ‘Radiante’ |
| • ‘Mabel’ (TDC 123) | • ‘Rebecca’ |
| • ‘M-2 | • ‘Rilia’ |
| • ‘M-82’ | • ‘Río Grande’ |
| • ‘Magine’ | • ‘Rita’ (TDC 121) |
| • ‘Mara’ | • ‘Ronit’ |
| • ‘Mariana’ | • ‘Rubin’ (TDC 126) |
| • ‘Mariela’ | • ‘Sile’ |
| • ‘Maya’ | • ‘Skyway’ |
| • ‘Maybel’ | • ‘Sodagar’ |
| • ‘Meriva’ | • ‘Sol F1’ |
| • ‘Mika’ F1’ | • ‘Tessera’ |
| • ‘Mira’ | • ‘Tevel’ |
| • ‘Monalisa’ | • ‘Tigre’ |
| • ‘Morelia’ | • ‘Tropical T-60’ |
| • ‘Namib’ | • ‘Tropical V-18’ |
| • ‘Neron’ | • ‘Ty-53’ |
| • ‘Newton’ | • ‘UC-82-B’ |
| • ‘Ornamental 1’ | • ‘Ulises’ |
| • ‘Panzer’ | • ‘Victoria 6261’ |
| • ‘Patrón’ | • ‘Volcán’ |
| • ‘Pawnee’ | • ‘Vyta’ |
| • ‘Paz F1’ | • ‘Yaqui’ |
| • ‘Pablo’ | |

Especie: Zanahoria*Daucus carota* L.

Variedades:

- | | |
|---------------|------------------|
| • ‘Chantenay’ | • ‘Nantes Forto’ |
|---------------|------------------|

- ‘CH-4’
- ‘Kinko Chantenay’
- ‘New Kuroda’
- ‘NK-6’

2. CEREALES, GRANOS Y OLEAGINOSAS

Especie: Ajonjolí *Sesamun orientale* L.

Variedades:

- ‘Acarigua Blanco’
- ‘Aceitero’
- ‘Blanco 5A’
- ‘Rojo Chino’

Especie: Arroz *Oryza sativa* L.

Variedades:

- ‘Amistad-82’
- ‘Anays’
- ‘EduarLP-21’
- ‘Ginés’
- ‘Guillemar LP 19’
- ‘IACuba 25’
- ‘IACuba 27’
- ‘IACuba 30’
- ‘IACuba 31’
- ‘IACuba 32’
- ‘IACuba 35’
- ‘IACuba 37’
- ‘IACuba 38’
- ‘IACuba 39’
- ‘IACuba 40’
- ‘IACuba 41 Selección 1’
- ‘IACuba 42 Selección 2’
- ‘IACuba 43 ‘
- ‘IACuba 44 ‘
- ‘IACuba 45 ‘
- ‘IACuba 46 ‘
- ‘IACuba-47-SR-4675’
- ‘IACuba-48’
- ‘IACuba-49’
- ‘IACuba-50’
- ‘INCA LP-1’
- ‘INCA LP-2’
- ‘INCA LP-3’
- ‘INCA LP-4’
- ‘INCA LP-5’
- ‘INCA LP-6’
- ‘INCA LP-7’
- ‘INCA LP-10’
- ‘INCA LP-11’
- ‘J-104’
- ‘José LP 20’
- ‘Perla de Cuba’
- ‘Prosequisa 4’
- ‘Reforma’

Especie: Frijol *Phaseolus vulgaris* L.

Variedades:

- ‘Aluvias Blancas Españolas’
- ‘BAT- 482’ (Chévere)
- ‘BAT-304’
- ‘BAT-58’ (Tazumal)
- ‘BAT-93’ (Engañador)
- ‘Borinquen jaspeado’
- ‘CUFIG 110’
- ‘CUFIG 145’
- ‘CUFIG 170’(negro)
- ‘CUL 156’
- ‘Delicias-364’
- ‘Guamá 23’

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| • ‘Buenaventura’ | • ‘Güira-89’ |
| • ‘Caujerí 2170’ | • ‘INIVIT Puntí Blanco’ |
| • ‘CIAP-24’ | • ‘Japonés’ |
| • ‘CIAP-7247’ | • ‘La Cuba 154’ |
| • ‘Conservador’ | • ‘Liliana’ |
| • ‘Cuba C-25-9-B’ | • ‘Lengua de Fuego’ |
| • ‘CubaNa23’ | • ‘Lewa’ |
| • ‘Cuba C-25-9-C’ | • ‘Milagro Villareño’ |
| • ‘Cuba C-25-9-N’ | • ‘Odile’ |
| • ‘Cuba C-25-9-R’ | • ‘PR L-8’ |
| • ‘CUFIG 6’ (negro) | • ‘Quivicán’ |
| • ‘CUFIG 30’ (blanco) | • ‘Rayado 2258’ |
| • ‘CUFIG 44’ (rojo) | • ‘Rubí’ |
| • ‘CUFIG 48’ | • ‘San Francisco 219’ |
| | • ‘Tomeguín-93’ |
| | • ‘Triunfo 70’ |
| | • ‘Velazco Largo’ |
| | • ‘Wacuto’ |

Especie: Frijol caballero *Phaseolus lunatus* L.

Variedades:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| • ‘Bayito 3221’ | • ‘Enano Pinto’ |
| • ‘Bola Roja 3187’ | |

Especie: Frijol caupí *Vigna unguiculata* (L.) Walp.

Variedades:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| • ‘Carita Blanco’ | • ‘INIFAT 2002’ |
| • ‘Cubanita- 666’ | • ‘IPA 206’ |
| • ‘Guariba’ | • ‘IPA 207’ |
| • ‘Habana-82’ | • ‘Titán’ |
| • ‘IITA Precoz’ | • ‘Trópico - 782’ |
| • ‘INIFAT-93’ | • ‘Viñales 144-A’ |
| • ‘INIFAT-94’ | • ‘Yarey del Trópico’ |

Especie: Frijol mungo *Vigna radiata* (L.) R. Wilzeck

Variedades:

- | | |
|--------------|------------------|
| • ‘Rastrero’ | • ‘Vietnamita 3’ |
| • ‘Erecto’ | • ‘Vietnamita 4’ |
| • ‘MT 1’ | |
| | • ‘Nacional 6’ |
| | • ‘Nacional 24’ |
| | • ‘Nacional 27’ |

Especie: Garbanzo *Cicer arietinum* L.

Variedades:

- ‘Blanco Sinaloa 92’
- ‘INIFAT BS-70’
- ‘Jamu 96’
- ‘JP-94’
- ‘Nacional 5HA’
- ‘Nacional 29’
- ‘Nacional 30’
- ‘Nacional-38’
- ‘Nacional H 2x1’
- ‘CIAP-G11’
- ‘CIAP-G18’
- ‘CIAP-G22’
- ‘CIAP-G117’

Especie: Girasol *Helianthus annuus* L.

Variedades:

- ‘Caburé-15’
- ‘CIAP JE-9’
- ‘Cubasol 113’
- ‘Vinnint’

Especie: Guisantes *Pisum sativum* L.

Variedades:

- ‘Agro C-38’
- ‘K-06’

Especie: Maíz *Zea mays* L.

Variedades:

- ‘Canilla’
- ‘DC-1’
- ‘Felo’
- ‘FR-28’
- ‘Francisco Mejorado’
- ‘Gibara’
- ‘INIVIT M-4’
- ‘MAIG 5461’
- ‘MAIG 5462’
- ‘P-7928’
- ‘Pajimaca’
- ‘Rosita INIFAT’
- ‘MAIG Dorado’
- ‘MAIG Esmeralda’
- ‘MAIG-Diamante’
- ‘MAIG-Escambray’
- ‘Sanjuanero’
- ‘TGH’
- ‘Tusón’
- ‘VST-5’

Líneas:

- AM-LHN06
- AM-LHA06
- CT-01
- CT-03
- CT-09
- CT-32
- CT-36
- L-Moltò

- CT-06
- CT-08
- Perla Habanera
- Rojita de La Habana

Híbridos simples:

- ‘HST-69’
- ‘HST-881’
- ‘HST-991’
- ‘HST-3236’
- ‘H-Ame 15’
- ‘Impacto’
- ‘Maximus’
- ‘SYN 750’

Híbridos dobles:

- ‘HDT-311’
- ‘HDT-444’
- ‘T-66’

Especie: Maní *Arachis hypogaea* L.

Variedades:

- ‘Cascajal Rosado’
- ‘Crema VC-504’
- ‘INIFAT-63’
- ‘Zenit’

Especie: Sorgo *Sorghum bicolor* (L) Moench

Variedades graníferas:

- ‘CIAP SD 29 ‘
- ‘CIAP 9E-95’
- ‘CIAP 2E-95’
- ‘CIAP 132 R-05’
- ‘CIAP 150-R’
- ‘Isiap Dorado’
- ‘V-4’

Variedades forrajeras:

- ‘CIAP SD 51-2-2’
- ‘CIAP 23-1’
- ‘Sorgo forrajero’
- ‘CIAP40R’

Variedades doble propósito:

- ‘CIAP 60 V’
- ‘CIAP 6E-95’
- ‘UDG-110’
- ‘SORIG-3B’
- ‘SORIG-9B’
- ‘SORIG- 12R’

Especie: Sorgo *Sorghum bicolor x Sorghum halepense*

Variedades:

Variedades doble propósito:

- ‘Holguinero’

Especie: Soya *Glycine max* (L.) Merrill

Variedades:

- ‘Amaralina’
- ‘BRS 284’
- ‘BRS-133’

- ‘Carolina-RP5 ‘
- ‘Cincuentenario’
- ‘Conquista’
- ‘Cubasoy 120’
- ‘Cubasoy 23’
- ‘CEB-2’
- ‘CUVI 02’
- ‘CUVI 22’
- ‘CUVI 84’
- ‘CUVI 96’
- ‘CUVI 99’
- ‘CUVIN 22’
- ‘Incasoy-1’
- ‘Incasoy-2’
- ‘Incasoy-24’
- ‘Incasoy-27’
- ‘Incasoy– 35’
- ‘Incasoy-36’
- ‘INIFAT V-9’
- ‘INIFAT-382’
- ‘Júpiter’
- ‘Luziania’
- ‘Sambaiba’
- ‘SCIGB L1’
- ‘SOYIG-20’
- ‘SOYIG-22’
- ‘Vencedora’
- ‘Vernal’
- ‘Williams-82’
- ‘Yaguajay L7 CIGB’
- ‘CIGB-CC6’

Especie: Trigo *Triticum aestivum* L.

Variedades:

- ‘Cuba C-204’
- ‘INCA TH -4’
- ‘INIVIT Tr-92’

3. RAÍCES Y TUBÉRCULOS

Especie: Boniato *Ipomoea batatas* (L) Lam.

Variedades:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| • ‘Avileño 1’ | • ‘INIVIT B-2 2005’ |
| • ‘Avileño 2’ | • ‘INIVIT B-7-2013’ |
| • ‘Avileño 3’ | • ‘INIVIT B-240 2006’ |
| • ‘Cautillo’ | • ‘INIVIT BS-16 2006’ |
| • ‘CEMSA 74-228’ | • ‘INIVIT B-16-2013’ |
| • ‘CEMSA 78-326’ | • ‘INIVIT B-23-2013’ |
| • ‘CEMSA 78-354’ | • ‘INIVIT B-61-2013’ |
| • ‘INIFAT 0630’ | • ‘INIVIT B-65-2013’ |
| • ‘INIVIT B-50’ | • ‘INIVIT B-90-2016’ |
| • ‘INIVIT B- 88’ | • ‘INIVIT B-27-2017’ |
| • ‘INIVIT B- 98-2’ | • ‘INIVIT B-90-510’ |
| • ‘INIVIT B-98-3’ | • ‘Morado INIVIT’ |
| • ‘INIVIT B-98-4’ | • ‘Yabú 8’ |
| • ‘INIVIT B- 2000’ | |

Especie: Malanga (Grupo amarilla) *Xanthosoma atrovirens* K. Koch & Bouche

Variedades:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • ‘Amarilla Especial’ | • ‘Amarilla Trinidad’ |
|-----------------------|-----------------------|

Especie: Malanga (Grupo blanco) *Xanthosoma sagittifolium* (L) Schott

Variedades:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| • ‘Blanca Criolla’ | • ‘INIVIT MX– 2008’ |
| • ‘Blanca INIVIT’ | • ‘INIVIT MX– 2010’ |
| • ‘Blanca Venegas’ | • ‘Macal Sport’ |
| • ‘INIVIT MX– 2006’ | • ‘Viequera’ |
| • ‘INIVIT MX– 2007’ | • ‘INIVIT MX-2018’ |

Especie: Malanga (Grupo morada) *Xanthosoma nigrum* (Vell.) Stellfeld

Variedades:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • ‘INIVIT M-95-1’ | • ‘México-1’ |
| • ‘INIVIT M-95-2’ | • ‘México-8’ |
| • ‘INIVIT M Especial’ | • ‘Morada’ |
| • ‘INIVIT MX-2009’ | |

Especie: Malanga isleña *Colocasia esculenta* (L.)Schott et Endl

Variedades:

- | |
|---------------------|
| • ‘Camerún 14’ |
| • ‘INIVIT MC 99-1’ |
| • ‘INIVIT MC– 2001’ |
| • ‘INIVIT MC– 2005’ |

- ‘INIVIT MC– 2006’
- ‘INIVIT MC– 2012’
- ‘MC-2’
- ‘Rosada Habana’

Especie: Papa *Solanum tuberosum* L.

Variedades cubanas:

- | | |
|--------------|-------------|
| • ‘Aninca’ | • ‘Marinca’ |
| • ‘Anita’ | • ‘Maruca’ |
| • ‘Cubanita’ | • ‘Morena’ |
| • ‘Grettel’ | • ‘Samila’ |
| • ‘Ibis’ | • ‘Yara’ |
| • ‘Jorinca’ | • ‘Yuya’ |
| • ‘Lajera’ | • ‘Mariata’ |
| • ‘Lizette’ | • ‘Reysa’ |
| • ‘Maelena’ | |
| • ‘Marinca’ | |
| • ‘Maruca’ | |

Variedades foráneas:

- | | |
|-----------------|----------------|
| • ‘Aida’ | • ‘Fontane’ |
| • ‘Ajiba’ | • ‘Inova’ |
| • ‘Antea’ | • ‘Larouge’ |
| • ‘Armada’ | • ‘Liseta’ |
| • ‘Atlantic’ | • ‘Maranca’ |
| • ‘Atlas’ | • ‘Santana’ |
| • ‘Aurea’ | • ‘Saviola’ |
| • ‘Barna’ | • ‘Simple Red’ |
| • ‘Bayside Red’ | • ‘Spunta’ |
| • ‘Bellini’ | • ‘Touareg’ |
| • ‘Burren’ | • ‘Ultra’ |
| • ‘Call White’ | |
| • ‘Chieftain’ | |
| • ‘Daifla’ | |
| • ‘Daysi’ | |
| • ‘Diamant’ | |
| • ‘Electra’ | |
| • ‘Everest’ | |
| • ‘Faluka’ | |
| • ‘Mc 14’ | |

- ‘Pamela’
- ‘Red La Soda’
- ‘Red Pontiac’
- ‘Red Scarlet’
- ‘Romano’
- ‘Royal’
- ‘Safari’

Especie: Yuca *Manihot esculenta* Crantz.

Variedades:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| • ‘CEMSA 74-6329’ | • ‘INIVIT Y-93-7’ |
| • ‘CEMSA 74-725’ | • ‘INIVIT Y-2013’ |
| • ‘CMC-40’ | • ‘Jagüey Dulce’ |
| • ‘Enana Rosada’ | • ‘Selección Holguín’ |
| • ‘INIVIT E-80+1’ | • ‘Señorita’ |
| • ‘INIVIT Y-93-4’ | |

4. PLÁTANOS Y BANANOS

Especie: Plátano *Musa x paradisiaca* L.

Clones de fruta:

- Tipo FHIA

- | | |
|--------------|----------------|
| • ‘ARJO 01’ | • ‘FHIA-18’ |
| • ‘ARJO 02’ | • ‘FHIA-1-V-1’ |
| • ‘FHIA- 01’ | • ‘FHIA-25’ |
| • ‘FHIA-02’ | • ‘SH3436’ |
| • ‘FHIA-03’ | • ‘SH3436-L-9’ |
| • ‘FHIA-17’ | |

- Tipo Cavendish

- ‘Cavendish Enano’
- ‘Cavendish Gigante’
- ‘Gran Enano’
- ‘Parecido al Rey’
- ‘Robusta’
- ‘Williams’

- Tipo Manzano

- | | |
|-------------------|--------------------|
| • ‘Pisang Ceilán’ | • ‘Manzano INIVIT’ |
|-------------------|--------------------|

Clones de Vianda:

- Tipo FHIA

- | | |
|--------------------|-------------|
| • ‘INIVIT FHIA-21’ | • ‘FHIA-20’ |
| • ‘FHIA-04’ | • ‘FHIA-21’ |
| • ‘FHIA-05’ | • ‘FHIA-22’ |

- ‘FHIA-19’
- Tipo Macho
 - ‘CEMSA ¾’
 - ‘CUBA C- 250’
 - ‘Enano Guantanamero’
 - ‘INIVIT Nigeriano’
 - ‘INIVIT PV-0630’
 - ‘INIVIT PV-2011’
- Clones de Burro:
 - ‘BURRO CEMSA’
 - ‘INIVIT PB-2012’
- ‘INIVIT PV-Enano’
- ‘Macho ¾’
- ‘Macho Santa Lucía’
- ‘Navolera’
- ‘Zanzíbar’
- ‘INIFAT-02’
- ‘INIVIT PB-2009’
- ‘Pelipita’
- ‘Saba’
- ‘Somaclón Saba’

5. PASTOS Y FORRAJES

GRAMINEAS

Especie: Andropogon *Andropogon gayanus* Kunth

Variedades:

- ‘CIAT- 621’

Especie: Basilisk *Urochloa decumbens* (Stapf) R.D. Webster

Variedades:

- ‘CIAT-606’

Especie: Bermuda *Cynodon dactylon* (L.) Pers

Variedades:

- ‘Bermuda Cruzada 1’
- ‘Bermuda Cruzada 67’
- ‘Bermuda Cruzada 68’
- ‘Bermuda de Costa’
- ‘Tifton 85’
- ‘Tif Dwarf’
- ‘Tif Green’
- ‘Tif Sport’
- ‘Tif Way’

Especie: Buffel *Cenchrus ciliaris* L Variedades:

- ‘Biloela’
- ‘Formidable’

Especie: Dictyoneura *Brachiaria dictyoneura* (Stapf)

Variedades:

- ‘CIAT-6133’

Especie: Guinea *Urochloa maxima* (Jacq.) R.D.Webster.

Variedades:

- ‘Común’
- ‘Likoni’
- ‘Mombaza’
- ‘SIH- 127’
- ‘Tanzania’

Especie: Hierba elefante *Pennisetum purpureum* Schumach

Variedades:

- | | |
|-----------------|------------------|
| • ‘Común’ | • ‘Morado’ |
| • ‘Cuba CT-169’ | • ‘Mott’ |
| • ‘CT- 115’ | • ‘Taiwán 801-4’ |
| • ‘King Grass’ | • ‘Taiwán A-144’ |

Especie: Hierba elefante *Pennisetum purpureum x Pennisetum glaucum*

Variedades:

- ‘Cuba OM-22’

Especie: Humidícola *Urochloa decumbens* (Stapf) R.D. Webster

Variedades:

- ‘CIAT-679’

Especie: Marandú *Urochloa brizantha* (Hochst. ex A. Rich.) R.D. Webster

Variedades:

- ‘CIAT-6780’

Especie: Mulato *Brachiaria* híbrido (*Brachiaria ruziziensis X Brachiaria brizantha*)

Variedades:

- ‘Mulato’

Especie: Mulato II *Brachiaria* híbrido (*Brachiaria ruziziensis X Brachiaria decumbens cv. Basiliski X Brachiaria brizantha cv. Marandú*)

Variedades:

- ‘Mulato II CIAT 36087’

Especie: Cobra *Brachiaria* híbrido

Variedades:

- ‘Cobra cv. CIAT BRO2/1794’

Especie: Yakaré *Brachiaria* híbrido

Variedades:

- ‘Yakaré cv. CIAT BRO2/1752’

Especie: Pangola *Digitaria decumbens* Stent

Variedades:

- ‘Común’

Especie: Paraná o Hierba bruja *Brachiaria purpurascens* (Raddi) Henrard

Variedades:

- ‘Común’

Especie: Pasto Estrella *Cynodon nlemfuensis* Vanderhyst var. *nlemfuensis*

Variedades:

- | | |
|---------------|--------------|
| • ‘Tocumen’ | • ‘Panameño’ |
| • ‘Jamaicano’ | |

Especie: Rhodes Gigante *Chloris gayana* Kunth

Variedades:

- ‘Callide’
- ‘Común’

LEGUMINOSAS

Especie: Alfalfa *Medicago sativa* L.

Variedades:

- ‘Gilboa’

Especie: Canavalia o Nescafe *Canavalia ensiformis* (L.) DC

Variedades:

- ‘Blanca’
- ‘Jaspeada’

Especie: Conchita *Clitoria ternatea* L.

Variedades:

- ‘Conchita azul’
- ‘Conchita blanca’

Especie: Centrosema *Centrosema pubescens* Benth.

Variedades:

- ‘CIAT-438’
- ‘Villanueva’

Especie: Cratylia *Cratylia argentea* (Desv.) Kuntze

Variedades:

- ‘Veranera’
- ‘Amazona’
- ‘CIAT 18516’
- ‘CIAT 18668’
- ‘CIAT 22375’

Especie: Dolicho *Lablab purpureus* (L.) Sweet

Variedades:

- ‘Rongai’

Especie: Frijol de terciopelo *Mucuna pruriens* Bak.

Variedades:

- ‘Cenizo’
- ‘Mucuna prieta’
- ‘Jaspeado’

Especie: Glycine *Neonotonia wightii* (Arn) Lackey

Variedades:

- ‘Tinaroo’

Especie: Kudzú *Pueraria phaseoloides* (Roxb.) Benth.

Variedades:

- ‘Tropical’

Especie: Leucaena *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit

Variedades:

- ‘Cunningham’
- ‘Ipil Ipil’
- ‘Perú’

Especie: Morera *Morus alba* L.

Variedades:

- ‘Fengchisang’
- ‘Gui Sang Yu 62’
- ‘Gui Sang Yu 12’
- ‘Cuba 1’
- ‘Cuba 2’

Especie: Moringa *Moringa oleifera* Lam.

Variedades:

- ‘Supergenius’
- ‘Plain’

Especie: Siratro *Macroptilium atropurpureum* (DC.) Urb.

Variedades:

- ‘Siratro’

Especie: Stylosanthes *Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. Kongl.

Variedades:

- ‘CIAT-184’

Especie: Teramnus *Teramnus labialis* (L. f.) Spreng.

Variedades:

- ‘Semilla clara’
- ‘Semilla oscura’

Especie: Tithonia *Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A. Gray

Variedades:

- ‘ICACUBA Oc-10’
- ‘ICACUBA Oc-23’
- ‘ICACUBA Oc-24’
- ‘ICACUBA Oc-25’

Otras especies forrajeras

Calopogonium *Calopogonium mucunoides*

Desv. Crotalaria *Crotalaria juncea* L.

Gliricidia *Gliricidia sepium* (Jacq.) Kunth

6. TABACO**Especie: Tabaco** *Nicotiana tabacum* L

Variedades:

- Tipo Burley

- ‘Burley 2004’
- ‘Burley Resistente-26’
- ‘Burley Habana-13’
- ‘Burley Pinar 2010’

- Variedades Tipo Negro

- ‘Corojo-99’
- ‘Criollo 2021’
- ‘Corojo 2012’
- ‘Corojo 2020’
- ‘Criollo- 98’
- ‘Criollo 2016’
- ‘Criollo 2018’
- ‘Criollo 2021’
- ‘Habana-2000’
- ‘Habana-92’
- ‘Sancti Spíritus-96’
- ‘Sancti Spíritus-2006’

- Híbridos Tipo negro

- ‘Criollo 2010’

- Tipo Virginia

- ‘San Luis-21’
- ‘San Luis 22’
- ‘Virginia San Luis 23’
- ‘San Luis 24’

7. CÍTRICOS Y FRUTALES**Especie: Lima** *Citrus aurantifolia* Christm.) Swing.

Variedades:

- ‘Mejicana’

Especie: Lima *Citrus latifolia* Tanaka.

Variedades:

- ‘Persa SRA-58’

Especie: Lima *Citrus limettioides*

Variedad:

- ‘Lima Dulce de Palestina’

Especie: Limón *Citrus limon* (L) Burm. F.

Variedades:

- ‘Fino IVIA 49-5’
- ‘Frost Eureka’
- ‘Perrine’

Especie: Mandarina *Citrus tangerina* Hort. ex tan.

Variedad:

- ‘Dancy Mejorada’

Especie: Mandarina *Citrus clementina* Hort. ex tan.

Variedad:

- ‘Clementina’

Especie: Mandarina *Citrus unshiu* (Mak.) Marc.

Variedad:

- ‘Satsuma Tropical’

Especie: Naranja *Citrus sinensis* (L.) Osbeck

Variedades:

- | | |
|-------------------------|--|
| • ‘Bayate Valencia’ | • ‘Newhall’ |
| • ‘Blanca de Mayajigua’ | • ‘Olinda Valencia’ |
| • ‘Campbell Valencia’ | • ‘Salustiana’ |
| • ‘China 2’ | • ‘Valencia’ |
| • ‘Fisher IVIA -198’ | • ‘Valencia 121’ |
| • ‘Hamlin’ | • ‘Valencia Criolla’ |
| • ‘Jardines’ | • ‘Valencia ENMC-27’ |
| • ‘Lue Gim Gong’ | • ‘Valencia Rio Farms’ |
| • ‘Natal’ | • ‘Valencia Temprana’ |
| • ‘Navelina’ | • ‘Victoria’ |
| • ‘Washington Navel’ | • ‘Washington Navel Foyos
INIASEL-45’ |

Especie: Toronja *Citrus paradisi* Macf.

Variedades:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| • ‘Duncan’ | • ‘Ray Ruby IVIA 291-C-1’ |
| • ‘Frost Marsh’ | • ‘Rio Red IVIA 289-C-4’ |
| • ‘Herderson IVIA 290-C-2’ | • ‘Ruby Mejorada’ |
| • ‘Marsh JBC-430’ | • ‘Ruby Red’ |
| • ‘Marsh Jibarito’ | |

Especie: Pummelo *Citrus grandis* (L.) Osbeck

Variedad:

- ‘Ho Chi Minh’

HIBRIDOS

Tangor *Citrus clementina* Hort. x *Citrus sinensis* (L.) Osbeck

Variedades:

- ‘Clemelina’
- ‘Maribel’
- ‘Valentina’

Tangor *Citrus reticulata* Blanco x *Citrus sinensis* (L.) Osbeck

Variedades:

- ‘Ortanique’

Tangelos *Citrus tangerina* Hort. ex Tan. x *Citrus paradisi* Macf.

Variedades:

- ‘Minneola’
- ‘Orlando’

Mandarina: *Citrus nobilis* Lour x *Citrus deliciosa* Ten.

Variedades:

- ‘Honey’
- ‘Kinnow’

Mandarina: *Citrus clementina* Hort. ex Tan. X (*Citrus paradisi* Macf. x *Citrus tangerina* Hort. ex Tan)

Variedad:

- ‘Nova IVIA 74-7’

PATRONES

Especie: *Citrus amblycarpa* (Hassk) Ochse

Variedad:

- ‘Amblicarpa’

Especie: *Citrus aurantium* L.

Variedades:

- ‘Gou Tou’
- ‘Naranjo Agrio #1’
- ‘Naranjo Agrio de Hoja Fina’
- ‘Naranjo Amargo de España’
- ‘Smooth Flat Seville’

Especie: *Poncirus trifoliata* (L.) Raf.

Variedad:

- ‘Rubidoux’

Especie: *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. cv. *Monstrosa*

Variedad:

- ‘Flying Dragon’

Especie: *Citrus limonia* Osb.

Variedad:

- ‘Lima Rangpur’

Especie: *Citrus macrophylla* Wester

Variedad:

- ‘Macrophylla’

Especie: *Citrus volkameriana* Ten & Pasq

Variedades:

- ‘Volkameriana’

Especie: *Citrus reshni* Hort. ex tan.

Variedad:

- ‘Cleopatra’

Citrango: *Citrus sinensis* (L.) Osbeck x *Poncirus trifoliata* (L.) Raf.

Variedades:

- ‘C-35’
- ‘Carrizo’
- ‘Rusk’
- ‘Troyer’
- ‘Yuma’

Citrumelo: *Citrus paradisi* Macf. x *Poncirus trifoliata* (L.) Raf.

Variedades:

- ‘F-80-18’
- ‘Swingle’

Citremón: *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. x *Citrus limon* (L.) Burm.

Variedades:

- ‘Citremón’

Citrandarín: *Citrus sunki* Hort. ex tan. x *Poncirus trifoliata* (L.) Raf.

Variedades:

- ‘Sunki x Flying Dragon SS1-131-20’
- ‘SB-812’

Citrandarín: *Citrus reshni* Hort ex tan. x *Poncirus trifoliata* (L.) Raf.

Variedades:

- ‘Cleo X Trif. 1532’

FRUTALES

Especie: **Aguacate** *Persea americana* Mill.

Variedades:

- ‘Aleida’
- ‘Amado Gómez’
- ‘Both No. 7’
- ‘Both No. 8’
- ‘Buena Esperanza’
- ‘C. H. I. 3’
- ‘California’
- ‘Casimiro’
- ‘Catalina’
- ‘Cuatro Caminos’
- ‘Chavao # 3’
- ‘CHL-45’
- ‘Choquette’
- ‘Darío’
- ‘Govín’
- ‘Hass’
- ‘Itzanna’
- ‘Jardín’
- ‘Jaruco No. 1’
- ‘José Antonio’
- ‘Julio’
- ‘Los Moros’
- ‘Lula’
- ‘Manteca’
- ‘Monroe (E.E.A)’
- ‘Noche Buena’
- ‘Pedro Luis’
- ‘Pollock’

- ‘Elio’
- ‘Emilio’
- ‘García # 1’
- ‘García # 2’
- ‘Gato’
- ‘Sicilia’
- ‘Suardía’
- ‘Villamil’
- ‘Wilson Popenoe’

Especie: Coco *Cocos nucifera* L.

Variedades:

- ‘Café con Leche’
- ‘Cobrizo’
- ‘Criollo’
- ‘Chocolate’
- ‘Enano Malayo Amarillo’
- ‘Enano Malayo Rojo’
- ‘Enano Malayo Verde’
- ‘Indio Amarillo’
- ‘Indio Rojo Cubano’
- ‘Indio Verde’

Especie: Fresa *Fragaria ananassa* (Duch.) Guedes

Variedades:

- ‘Chandler’
- ‘Misionaria’
- ‘Oso Grande’
- ‘Parker’
- ‘Rabunda’
- ‘Sweet Chandler’

Especie: Fruta bomba *Carica papaya* L.

Variedades:

- ‘Gigante matancera’
- ‘HG X MA’
- ‘HG X MR’
- ‘INIVIT Fb-2000’
- ‘Manacas’
- ‘Maradol Amarilla’
- ‘Maradol Roja’
- ‘Nica 3’
- ‘Tainong No. 1’
- ‘Red Lady’
- ‘Scarlet Princess’
- ‘Sunrise Solo’

Especie: Guayaba *Psidium guajava* L.

Variedades:

- ‘Belic L-207’
- ‘Cotorrera’
- ‘E.E.A 18-40’
- ‘E.E.A 1-23’
- ‘Enana Roja Cubana’
- ‘N-2’
- ‘N-6’
- ‘Suprema Roja’

Especie: Mango *Mangifera indica* L.

Variedades:

- ‘Amrapali’
- ‘Baltazar’
- ‘Bizcochuelo’
- ‘La Paz’
- ‘Lancetilla’
- ‘Mameyson’

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • ‘Bombay Tardío’ | • ‘Manga Amarilla’ |
| • ‘Corazón’ | • ‘Manga Blanca’ |
| • ‘Chino Amarillo’ | • ‘Mario’ |
| • ‘Chino Rojo’ | • ‘Minin’ |
| • ‘Delicia # 1’ | • ‘Pedro’ |
| • ‘Delicioso’ | • ‘Reina de México’ |
| • ‘Emperador (San Diego)’ | • ‘San Felipe’ |
| • ‘Estero del Pinar 2’ | • ‘Santa Cruz’ |
| • ‘Filipino’ | • ‘Smith’ |
| • ‘Goran’ | • ‘Super Haden’ |
| • ‘Haden Muñoz’ | • ‘Toledo’ |
| • ‘Julie’ | |
| • ‘Keitt’ | |
| • ‘Kent’ | |

Especie: Melocotón *Prunus persica* L. Batsch.

Variedades:

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| • ‘Gonzalo # 1’ | • ‘Selección Estación Nacional |
| • ‘Marite’ | deFrutales’ |
| • | |

Especie: Piña *Ananas comosus* (L.) Merr.

Variedades:

- | | |
|-----------------|-------------------|
| • ‘Blanca’ | • ‘CBCE-116’ |
| • ‘Cabezona’ | • ‘Española Roja’ |
| • ‘Cayena Lisa’ | • ‘MD2’ |
| • ‘CBCE-74’ | |

Especie: Uva *Vitis vinifera* L.

Variedades:

- de Mesa

Tintas:

- ‘Alfonso Lavalle’

Rosadas:

- ‘Cardinal’

Blancas:

- ‘Aramón’
- ‘Italia’

- de Vino

Tintas:

- | | |
|------------------------|--------------|
| • ‘Cabernet French’ | • ‘Moscatel’ |
| • ‘Cabernet Sauvignon’ | • ‘Rossetti’ |

- ‘Mencia’
- ‘Merlot’
- ‘Monastrell’

- ‘Negro Amaro’
- ‘Pinoit Noir’
- ‘Syrah’
- ‘Tempranillo’

Blancas:

- ‘Alvarino’
- ‘Chardonnay’
- ‘Doña Blanca’
- ‘Godello’

- ‘Malvasia’
- ‘Riesling’
- ‘Sauvignon Blanc’
- ‘Viuva’

- de Mesa y Vino

Tintas:

- ‘Moscatel Roja’

8. CAFÉ Y CACAO

Especie: Café *Coffea arabica* L.

Variedades:

- ‘Bourbon rojo’
- ‘Catuai Amarillo’
- ‘Caturra Amarillo’
- ‘Caturra Rojo’

- ‘Mundo Novo Rojo’
- ‘San Ramón’
- ‘Typica Rojo’
- ‘Villalobos’

Híbridos:

- ‘Isla 5-3’
- ‘Isla 5-4’
- ‘Isla 5-5’
- ‘Isla 5-6’
- ‘Isla 5-7’
- ‘Isla 5-15’

- ‘Isla 5-16’
- ‘Isla 5-17’
- ‘Isla 6-11’
- ‘Isla 6-12’
- ‘Isla 6-14’

Especie: Café *Coffea canephora* Pierre ex. Froehner

Variedades:

- ‘Mezcla clonal MK -1’
- ‘Robusta’

Especie: Cacao *Theobroma cacao* L.

Clones UF Selectos:

- ‘UF-650’
- ‘UF-654’
- ‘UF-667’

- ‘UF-668’
- ‘UF-676’
- ‘UF-677’

En mezcla con los selectos:

- ‘UF-613’
- ‘UF-221’

- ‘UF-296’

Otros clones:

- | | |
|-----------|--------------|
| • ‘GS-29’ | • ‘ICS-8’ |
| • ‘GS-36’ | • ‘ICS-95’ |
| • ‘ICS-6’ | • ‘EICB-120’ |

Híbridos:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • ‘UF-650 x Pound-12’ | • ‘UF-650 x Pound-7’ |
| • ‘UF-677 x IMC-67’ | • ‘UF-654 x Pound-7’ |
| | • ‘UF-613 x IMC-67’ |
| | • ‘UF-613 x Pound-12’ |
| | • ‘UF-613 x UF-296’ |
| | • ‘CCN-51’ |

9. CAÑA DE AZÚCAR

Especie: Caña de Azúcar *Saccharum spp.*

- Para producción de azúcar

- | | |
|--------------|--------------|
| • ‘B7274’ | • ‘C89-161’ |
| • ‘B78505’ | • ‘C89-176’ |
| • ‘B80250’ | • ‘C89-250’ |
| • ‘C1051-73’ | • ‘C90-316’ |
| • ‘C120-78’ | • ‘C90-317’ |
| • ‘C132-81’ | • ‘C90-469’ |
| • ‘C137-81’ | • ‘C90-501’ |
| • ‘C140-81’ | • ‘C90-530’ |
| • ‘C203-82’ | • ‘C90-647’ |
| • ‘C266-70’ | • ‘C91-522’ |
| • ‘C323-68’ | • ‘C92-203’ |
| • ‘C439-79’ | • ‘C92-325’ |
| • ‘C85-1’ | • ‘C92-514’ |
| • ‘C85-102’ | • ‘C92-524’ |
| • ‘C86-12’ | • ‘C93-540’ |
| • ‘C86-56’ | • ‘C95-414’ |
| • ‘C86-156’ | • ‘C95-416’ |
| • ‘C86-165’ | • ‘C97-445’ |
| • ‘C86-456’ | • ‘CC82-105’ |
| • ‘C86-503’ | • ‘Co997’ |
| • ‘C86-531’ | • ‘CP52-43’ |
| • ‘C87-51’ | • ‘Ja64-19’ |
| • ‘C87-252’ | • ‘My5514’ |
| • ‘C87-635’ | • ‘RB72454’ |

- ‘C88-356’
- ‘C88-380’
- ‘C89-147’
- ‘C89-148’
- ‘RB745433’
- ‘SP70-1284’

Para alimento animal (ganadería)

- ‘B80250’
- ‘C87-51’
- ‘C132-81’
- ‘C137-81’
- ‘C128-83’
- ‘C85-403’
- ‘C86-12’
- ‘C86-165’
- ‘C86-503’
- ‘C86-536’
- ‘C87-252’
- ‘C88-553’
- ‘C89-161’
- ‘C89-176’
- ‘C90-317’
- ‘C90-501’
- ‘C90-530’
- ‘C92-203’
- ‘C97-366’
- ‘C99-374’
- ‘Co997’

‘My5514’

•

Para la producción de energía

- ‘C90-176’
- ‘C90-178’

10. ESPECIES FORESTALES

Nombre vulgar

Nombre científico

Acacia Rosada

Cassia nodosa Buch.- Ham. ex Roxb.

Acacia

Acacia mangium Willd.

Acacia

Acacia auriculiformis A.Cunn. ex Benth

Acana

Manilkara valenzuelana (A. Rich.) T.D. Penn.

Abey blanco

Albizia berteroana (Balb. ex DC.) Fawc. & Rendle

Albizzia

Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & J.W. Grimes

Algarrobo del país

Samanea saman (Jacq.) Merrill

Algarrobo de olor	<i>Albizzia lebbeck</i> (L.) Benth .
Algarrobo indio	<i>Albizzia lebbeckoides</i> Benht.
Almácigo	<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sargent.
Almendra de la India	<i>Terminalia catappa</i> L.
Anacahuita	<i>Sterculia apetala</i> Jacq H. Karst.
Arabo	<i>Erythroxylum areolatum</i> L.
Arabillo	<i>Erythroxylum rotundifolium</i> Lunan
Araucaria	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze.
Árbol del Nim	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss
Ateje común	<i>Cordia collococa</i> L.
Araucaria	<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze.
Ateje Blanco	<i>Cordia dentata</i> Poir.
Ayúa	<i>Zanthoxylum martinicense</i> (Lam) DC.
Azul de sabana	<i>Abarema glauca</i> (Urb.) Barneby et J.W.Grimes
Azulejo	<i>Magnolia minor</i> (Urb.) Govaerts
Bacona	<i>Pseudosamanea cubana</i> (Britton & P. Wilson ex Britton & Rose) Barneby & J.W. Grimes
Baquilumbang	<i>Reutealis trisperma</i> (Blanco) Airy Shaw
Balsa o Lanero	<i>Ochroma pyramidale</i> (Cav. Ex Lam.) Urb.
Bambú	<i>Bambusa vulgaris</i> Schard ex Wendl
Baria blanca	<i>Cordia alba</i> (Jacq.) R. et S.
Baría negra	<i>Gerascanthus gerascanthoides</i> (L.) Borh.
Baría amarilla	<i>Cordia alliadora</i> (Ruiz et Pavon) Oken
Bayito	<i>Haenianthus salicifolius</i> Griseb.
Bayúa	<i>Zanthoxylum elephantiasis</i> Macf.
Bejuco canasta	<i>Trichostigma octandrum</i> (L.)H. Walter
Bien vestido	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) Kunth ex Walp.
Nombre vulgar	Nombre científico
Bija	<i>Bixa orellana</i> L.
Bijáguara	<i>Colubrina arborescens</i> (Mill.) Sarg.
Brasil	<i>Caesalpineia oblongifolia</i> Urban
Brasilete	<i>Caesalpinia bahamensis</i> Lam.
Búcare	<i>Erythrina grisebachii</i> Urb
Cabo de Hacha, Jubaban	<i>Trichilia hirta</i> L.
Caimitillo	<i>Chrysophyllum oliviforme</i> L.
Caimito	<i>Chrysophyllum cainito</i> L.
Caguairán	<i>Guibourtia hymenifolia</i> (Moric.) Leonard
Caña Fístola	<i>Cassia grandis</i> L.f.
Cañandonga	<i>Cassia fistula</i> L
Caoba Antillana	<i>Swietenia mahagoni</i> L. Jacq.

Caoba Africana	<i>Khaya nyasica</i> Stapf
Caoba Africana	<i>Khaya senegalensis</i> (Desr.) A. Juss.
Caoba Híbrida	<i>Swietenia macrophylla</i> x. <i>mahagoni</i>
Caoba de Honduras	<i>Swietenia macrophylla</i> King
Canelón	<i>Ocotea cuneata</i> (Griseb.) Urb.
Chivo	<i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) Sarg.
Carbonero de Costa	<i>Colubrina elliptica</i> (sw.) Brizichiet Stern
Carey de costa, lirio santana	<i>Exostema caribaeum</i> (Jacq.) Roem. et Schult.
Casia de Siam	<i>Cassia siamea</i> Lam.
Casuarina	<i>Casuarina equisetifolia</i> J. R. et J.G Forst.
Casuarina	<i>Casuarina glauca</i> Sieb.
Casuarina	<i>Casuarina fraseriana</i> . Miq.
Caucho del brasil	<i>Hevea brasiliensis</i> (H.B.K.) Muell.Arg.
Caucho de Panamá	<i>Castilla elastica</i> Cerv.
Caguairán	<i>Guibourtia hymenifolia</i> (Moric.) Leonard
Cedro	<i>Cedrela odorata</i> L.
Cedro de Himalaya	<i>Cedrela toona</i> Roxb
Ceiba	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.
Ciprés	<i>Cupressus pyramidalis</i> Targ.
Coral	<i>Adenanthera pavonina</i> L.
Copal	<i>Protium cubense</i> (Rose) Urb.
Copey	<i>Clusia rosea</i> Jacq.
Cuaba amarilla	<i>Amyris balsamifera</i> L.
Cuajani, almendro	<i>Prunus occidentalis</i> (sw) Roem
Nombre vulgar	Nombre científico
Cuajani H , Almendrillo	<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.
Curbaril	<i>Hymenaea courbaril</i> L.
Cuyá	<i>Sideroxylon salicifolium</i> (L.) Lam
Clavellina	<i>Salix caroliniana</i> Michx
Chicharon	<i>Terminalia eriostachya</i> A.Rich.
Chicharon	<i>Terminalia intermedia</i> (A.Rich.) Urb.
Dagame	<i>Calycophyllum candidissimum</i> (Vahl.) de
Divi-divi	<i>Caesalpinia coriaria</i> (Jacq.) Willd.
Dombeya	<i>Dombeya wallickii</i> Benth. et Hook.
Ebano Carbonero	<i>Diospyros crassinervis</i> (Krug et Urb.) Standl.
Ebano	<i>Maba crassinervis</i> Urb.
Encino	<i>Quercus cubana</i> A. Rich
Erizo	<i>Acacia daemon</i> EKm et Urb
Eucalipto limón	<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.

Eucalipto guayaba	<i>Eucalyptus deglupta</i> Blume
Eucalipto manchado	<i>Eucalyptus maculata</i> Hook.
Eucalipto pellita	<i>Eucalyptus pellita</i> F. Muell
Eucalipto saligna	<i>Eucalyptus saligna</i> Sm.
Eucalipto grandis	<i>Eucalyptus grandis</i> W. Hill. ex Maiden
Eucalipto urophylla	<i>Eucalyptus urophylla</i> S. T. Blake
Framboyán amarillo	<i>Pelthophorum ferruginium</i> Benth.
Framboyán azul	<i>Jacaranda coerulia</i> (L.) Griseb
Framboyán rojo	<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.
Frijolillo	<i>Hebestigma cubense</i> (Kunth) Urb.
Gavilán	<i>Simarouba glauca</i> DC.
Gemelina	<i>Gmelina arborea</i> Roxb.
Granadillo	<i>Brya ebenus</i> (L.) DC.
Goma Arábica	<i>Acacia nilotica</i> (L.) Willd. ex Delile
Guatemala	<i>Myroxylon balsamum</i> (L.) Harms
Gravilea	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex R. Br. Suppl.
Guáimaro	<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.
Guaguasí	<i>Zuelania guidonia</i> (Sw.) Britton et Millsp.
Guamá candelón	<i>Piscidia piscipula</i> (L.) Sargent
Guama de sogá	<i>Lonchocarpus domingensis</i> (Pers.) DC.
Guana	<i>Hildegardia cubensis</i> (Urb.) Kosterm.
Guara	<i>Cupania glabra</i> Sw.
Guano yarey	<i>Copernicia brittonorum</i> Leon.
Nombre vulgar	Nombre científico
Guásima común	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.
Guásima baria	<i>Luehea speciosa</i> Willd.
Guayaba del Pinar	<i>Psidium salutare</i> (H.B.K.) Berg.
Guayacán negro	<i>Guaiacum officinale</i> L.
Guayacán santo	<i>Guaiacum sanctus</i> L.
Güira	<i>Crescentia cujete</i> L.
Güiro	<i>Lagenaria vulgaris</i> Sw.
Hicaco	<i>Chrysobalanus icaco</i> L.
Hueso	<i>Linociera dominguensis</i> (Lam) Knobl
Ilang Ilang	<i>Canangium odoratum</i> (Lam.)
Inga Dulce	<i>Pithecellobium dulce</i> (Roxb.) Benth.
Ipil Ipil	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit
Jaboncillo	<i>Sapindus saponaria</i> L.
Jagua	<i>Genipa americana</i> L.
Jaimiquí	<i>Manilkara jaimiqui</i> (C. Wright ex Griseb.)

Jambolán	<i>Syzygium cuminii</i> Skeels
Jatía	<i>Phyllostylon brasiliensis</i> Capanema
Jiquí	<i>Pera bumeliaefolia</i> Griseb.
Jocuma	<i>Xideroxylon foetidissimum</i> (Jacq.)
Júcaro negro	<i>Bucida buceras</i> L.
Júcaro mastelero	<i>Buchenavia capitata</i> (Vahl) Eichl.
Jurabaina	<i>Hebestigma cubense</i> (Kunth) Urb.
Laurel del loma	<i>Licaria jamaicensis</i> (Nees) Kosterm.
Lebisa	<i>Licaria triandra</i> (Sw) Kosterm
Mabolo	<i>Diospyros philippensis</i> (Desrousseaux) Guercke
Macurije	<i>Matayba apetala</i> (Macf) Radlk
Magnolia	<i>Magnolia cubensis</i> subsp. Acunae Imch.
Majagua común	<i>Talipariti tiliaceum</i> (L.) Fryxell
Majagua azul	<i>Talipariti elatum</i> (Sw.) Fryxell
Majagua de cuba	<i>Thespesia cubensis</i> (Britton et p. Wilson) J. B. Hutch.
Majagua de la Florida	<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Corrêa
Majagüilla	<i>Carpodiptera cubensis</i> Griseb
Malagueta	<i>Xylopia aromatica</i> (Lam) Mart
Mamey colorado	<i>Pouteria sapota</i> (Jacq.) H. E. Moore et Stearn
Mamey de Santo domingo	<i>Mammea americana</i> L.
Mamoncillo	<i>Melicoccus bijugatus</i> Jacq.
Manajú	<i>Garcinia aristata</i> (Griseb.) Borhidi
Nombre vulgar	Nombre científico
Mangle Prieto	<i>Avicennia germinans</i> Jacq.
Manati	<i>Diospyros halosioides</i> Griseb.
Mangle Rojo	<i>Rhizophora mangle</i> L.
Marañón	<i>Anacardium occidentale</i> L.
Marañón de Sierra baja	<i>Talauma orbiculata</i> Britt. et Wils.
Malaleuca , Cayeput	<i>Melaleuca leucadendrom</i> L.
Mate	<i>Tobinia ternata</i> Desv
Mantequero	<i>Magnolia cubensis</i> Urb.
Mora o fustete	<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D. don ex Steud.
Moruro Abey	<i>Peltophorum adnatum</i> Griseb.
Moruro Rojo	<i>Cojoba arborea</i> (L.) Britt. et Rose
Najesí	<i>Carapa guianensis</i> Aubl.
Nogal del País	<i>Juglans jamaicensis</i> C.DC.
Nogal de la India	<i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd.
Ocuje	<i>Calophyllum rivulare</i> Bisse
Oreja	<i>Enterolobium cyclocarpum</i> (Jacq.) Griseb.

Palma de Aceite (Africana)	<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.
Palma Real	<i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F.Cook
Palma barrigona	<i>Colpothrinax wrightii</i> (Griseb. et wendl.) Sieber et Voss
Palma cana	<i>Sabal parviflora</i> Becc.
Palma yuraguano	<i>Coccothrinax miraguama</i> (Kunth) Leon
Palma corcho	<i>Microcycas calocoma</i> (Miq.) A. DC.
Palma corajo	<i>Acrocomia armentalis</i> (Morales) Bailey
Palma de coco	<i>Cocos nucifera</i> L.
Palo de Campeche	<i>Haematoxylum campechianum</i> L.
Palo María	<i>Callophylum inophyllum</i> L.
Palo santo	<i>Cnidoscolus rangel</i> (Maza) Mc Vaugh
Paraíso francés o Moringa	<i>Moringa oleifera</i>
Paraíso de la India	<i>Melia azedarach</i> L.
Patabán	<i>Laguncularia racemosa</i> (L.) Gaertn. F.
Penda	<i>Citharexylum spinosum</i> L.
Peonía	<i>Abrus precatorius</i> L.
Pico de Gallo	<i>Swartzia cubensis</i> (Britt. et Wils.) Standl.
Pico de gallo	<i>Cynometra cubensis</i> A. Rich.
Pino de la Sierra Maestra	<i>Pinus maestrensis</i> Bisse
Pino de Mayarí	<i>Pinus cubensis</i> Griseb.
Pino Hembra	<i>Pinus tropicalis</i> Morelet
Nombre vulgar	Nombre científico
Pino Macho	<i>Pinus caribaea</i> Morelet
Pimienta cimarrona	<i>Myrcia citrifolia</i> (Aubl.) Urb.
Piñón Botija	<i>Jatropha curcas</i> L.
Quiebra Hacha	<i>Guibourtia hymenifolia</i> (Moric.) Leonard
Ratán	<i>Calamus tetradactylus</i> Hance <i>Calamus platyacanthus</i> Warb. ex Becc
Roble Australiano	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex R. Br. Suppl.
Roble Común	<i>Tabebuia angustata</i> Britt.
Roble de Filipinas	<i>Vitex parviflora</i> A. Juss
Roble de cabo cruz	<i>Tabebuia serratifolia</i> (Vahl) Nichols.
Roble Guayo	<i>Vitex divaricata</i> Var cubensis Urb.
Roble real	<i>Ekmanianthe longiflora</i> (Griseb.) Urb.
Roble maquiligua	<i>Tabebuia pentaphylla</i> (L.) Hemsl.
Roble Prieto	<i>Ehretia tinifolia</i> L.
Sabicú	<i>Lysiloma sabicu</i> A Rich
Sabina de Costa	<i>Juniperus lucayana</i> Britt.
Sabina cimarrona	<i>Podocarpus angustifolius</i> Griseb.

Sabina cimarrona	<i>Podocarpus aristulatus</i> Parl.
Sabina cimarrona	<i>Podocarpus ekmanii</i> Urb.
Santa Juana	<i>Coix lachrima-jobi</i> L.
Sangre de doncella	<i>Hyeronima crassistipula</i> Urb.
Sapote culebra	<i>Pouteria serpentaria</i> Bisse
Sigua	<i>Ocotea coriacea</i> (Sw.) Britt.
Sigua	<i>Nectandra coriacea</i> (Sw.) Griseb.
Siguaraya	<i>Trichilia havanensis</i> Jacq.
Siete Piso	<i>Araucaria excelsa</i> R. Br.
Soplillo	<i>Lysiloma latisiliguum</i> (L) Benth Urb.
Tamarindo	<i>Tamarindus indica</i> L.
Teca	<i>Tectona grandis</i> L. f.
Tagua-Tagua	<i>Diospyros caribaea</i> (A.DC.) Standl.
Tengue	<i>Poeppigia procera</i> Presl.
Terocarp	<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.
Triplaris	<i>Triplaris americana</i> L.
Tulipán Africano	<i>Spathodea campanulata</i> Beauv.
Terminalia	<i>Terminalia ivorensis</i> A. Chev
Uva caleta	<i>Coccoloba uvifera</i> (L.) L.
Vomitel colorado	<i>Cordia sebestena</i> L.
Nombre vulgar	Nombre científico
Yaba	<i>Andira inermis</i> (W. Wright) DC.
Yagruma hembra	<i>Cecropia peltata</i> L.
Yagrumo macho	<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maguire
Yaicuaje	<i>Exothea paniculata</i> (Juss.) Radlk.
Yaiti	<i>Gymnanthes lucida</i> Sw.
Yamagua o Yamao	<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer
Yana	<i>Conocarpus erectus</i> L.
Yarúa de Camagüey	<i>Eugenia psiloclada</i> Urb.
Yarúa de Pinar del río	<i>Caesalpinia violacea</i> (Mill.) Standl.
Yarey de sabana	<i>Copernicia roigii</i> León
Yarey de falla	<i>Copernicia fallaensis</i> León
Yaya	<i>Oxandra lanceolata</i> (Sw.) Baill.

11. OTRAS ESPECIES

Especie: Orquídea *Spathoglottis plicata* Blume

Variedades:

- ‘Lorita’

Especie: Orquídea híbrida *Spathoglottis plicata* X *Spathoglottis kimballiana*

Variedades:

- ‘Bella Lorena’

Especie: Flor de Jamaica *Hibiscus sabdariffa* L.

Variedades:

- ‘Ana Delia’
- ‘Benito’
- ‘Dogo’
- ‘FICARÚ 90’